

ВІДОМОСТІ ПРО ВПЕРШЕ ВИЯВЛЕНИХ ХВОРИХ НА ТУБЕРКУЛЬОЗ (ЗАХВОРЮВАНІСТЬ)  
ПО ЧЕРНІВЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ ЗА I КВАРТАЛ 2016-2017 РОКІВ

№ п/п	РАЙОН	Всі форми активного туберкульозу				Туберкульоз органів дихання				Бактеріальний туберкульоз			
		Абс.		На 100 тис.		Абс.		На 100 тис.		Абс.		На 100 тис.	
		2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017
1	ВИЖНИЦЬКИЙ	13	3	23,4	5,4	12	3	21,6	5,4	10	3	18,0	5,4
2	ГЕРЦАЇВСЬКИЙ	2	3	6,1	9,0	2	3	6,1	9,0	1	2	3,1	6,0
3	ГЛИБОЦЬКИЙ	6	3	8,1	4,0	6	3	8,1	4,0	4	3	5,4	4,0
4	ЗАСТАВНІВСЬКИЙ	6	10	12,0	20,1	5	10	10,0	20,1	5	7	10,0	14,1
5	КЕЛЬМЕНЕЦЬКИЙ	4	1	9,7	2,4	4	1	9,7	2,4	4	1	9,7	2,4
6	КІЦМАНСЬКИЙ	11	9	15,9	13,0	11	9	15,9	13,0	9	5	13,0	7,2
7	НОВОСЕЛИЦЬКИЙ	9	7	11,5	9,0	9	6	11,5	7,7	8	2	10,2	2,6
8	ПУТИЛЬСЬКИЙ	5	-	19,1	-	5	-	19,1	-	5	-	19,1	-
9	СОКИРЯНСЬКИЙ	2	5	4,6	11,5	2	5	4,6	11,5	2	4	4,6	9,2
10	СТОРОЖИНЕЦЬКИЙ	7	6	7,1	6,0	7	6	7,1	6,0	6	4	6,1	4,0
11	ХОТИНСЬКИЙ	2	7	3,2	11,1	2	6	3,2	9,6	1	2	1,6	3,2
12	м. ЧЕРНІВЦІ	32	23	12,3	8,8	30	23	11,6	8,8	22	13	8,5	5,0
13	м. НОВОДНІСТРОВСЬК	1	1	9,2	9,2	1	1	9,2	9,2	1	1	9,2	9,2
14	ПО ОБЛАСТІ	100	78	11,1	8,6	96	76	10,6	8,4	78	47	8,6	5,2

РОЗПОВСЮДЖЕНІСТЬ (ПОШИРЕНІСТЬ) ЗАХВОРЮВАННЯ НА ТУБЕРКУЛЬОЗ  
ПО ЧЕРНІВЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ ЗА І КВАРТАЛ 2016-2017 РОКІВ

№ п/п	РАЙОН	Всі форми активного туберкульозу				Туберкульоз органів дихання				Бактеріальний туберкульоз			
		Абс.		На 100 тис.		Абс.		На 100 тис.		Абс.		На 100 тис.	
		2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017
1	ВИЖНИЦЬКИЙ	78	53	140,0	95,3	77	53	138,2	95,3	27	15	48,5	27,0
2	ГЕРЦАЇВСЬКИЙ	25	23	75,8	69,4	23	21	69,7	63,3	7	6	21,2	18,1
3	ГЛИБОЦЬКИЙ	52	53	70,3	71,5	49	50	66,3	67,5	11	14	14,9	19,9
4	ЗАСТАВНІВСЬКИЙ	39	42	77,7	84,4	36	37	71,7	74,4	18	14	35,9	28,1
5	КЕЛЬМЕНЕЦЬКИЙ	26	18	62,6	43,7	25	17	60,2	41,3	22	8	53,0	19,4
6	КІЦМАНСЬКИЙ	68	49	98,0	70,8	66	49	95,1	70,8	29	17	41,8	24,6
7	НОВОСЕЛИЦЬКИЙ	44	38	56,0	48,6	42	36	53,4	46,1	24	14	30,6	17,9
8	ПУТИЛЬСЬКИЙ	14	16	53,4	60,8	14	16	53,4	60,8	6	3	22,9	14,4
9	СОКИРЯНСЬКИЙ	31	26	70,8	59,9	30	26	68,5	59,9	13	15	29,7	34,6
10	СТОРОЖИНЕЦЬКИЙ	94	74	94,6	74,3	90	74	90,5	74,3	39	47	39,3	47,2
11	ХОТИНСЬКИЙ	36	34	57,0	54,1	32	30	50,6	47,8	19	15	30,1	23,9
12	м. ЧЕРНІВЦІ	141	111	54,2	42,3	134	107	51,5	40,7	84	73	32,3	27,8
13	м. НОВОДНІСТРОВСЬК	3	2	27,5	18,3	3	2	27,5	18,3	2	1	18,3	9,2
14	ПО ОБЛАСТІ	651	539	71,8	59,4	621	518	68,5	57,1	301	242	33,2	26,7

СМЕРТНІСТЬ ВІД ТУБЕРКУЛЬОЗУ ПО ЧЕРНІВЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ ЗА I КВАРТАЛ 2016-2017 РОКІВ

№ п/п	РАЙОН	Кількість померлих в абс. цифрах		Кількість померлих на 100 тис. населення	
		2016	2017	2016	2017
1	ВИЖНИЦЬКИЙ	1	1	1,8	1,8
2	ГЕРЦАЇВСЬКИЙ	-	-	-	-
3	ГЛИБОЦЬКИЙ	-	-	-	-
4	ЗАСТАВНІВСЬКИЙ	3	2	6,0	4,0
5	КЕЛЬМЕНЕЦЬКИЙ	-	1	-	2,4
6	КІЦМАНСЬКИЙ	3	1	4,4	1,4
7	НОВОСЕЛИЦЬКИЙ	2	1	2,6	1,3
8	ПУТИЛЬСЬКИЙ	-	-	-	-
9	СОКИРЯНСЬКИЙ	2	2	4,6	4,6
10	СТОРОЖИНЕЦЬКИЙ	1	2	1,0	2,0
11	ХОТИНСЬКИЙ	1	-	1,6	-
12	м. ЧЕРНІВЦІ	5	6	2,0	2,3
13	м. НОВОДНІСТРОВСЬК	-	-	-	-
14	ПО ОБЛАСТІ	18	16	2,0	1,8

ДЕСТРУКТИВНИЙ ТУБЕРКУЛЬОЗ ПО ЧЕРНІВЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ ЗА I КВАРТАЛ 2016-2017 РОКІВ

№ п/п	РАЙОН	Кількість деструктивних в абс. цифрах		Кількість деструктивних на 100 тис. населення	
		2016	2017	2016	2017
1	ВИЖНИЦЬКИЙ	8	1	14,4	1,8
2	ГЕРЦАЇВСЬКИЙ	1	2	3,1	6,0
3	ГЛИБОЦЬКИЙ	4	-	5,4	-
4	ЗАСТАВНІВСЬКИЙ	5	7	10,0	14,1
5	КЕЛЬМЕНЕЦЬКИЙ	2	1	4,9	2,4
6	КІЦМАНСЬКИЙ	7	5	10,1	7,2
7	НОВОСЕЛИЦЬКИЙ	5	3	6,4	3,8
8	ПУТИЛЬСЬКИЙ	5	-	19,1	-
9	СОКИРЯНСЬКИЙ	1	2	2,3	4,6
10	СТОРОЖИНЕЦЬКИЙ	5	3	5,1	3,0
11	ХОТИНСЬКИЙ	-	2	-	3,2
12	м. ЧЕРНІВЦІ	15	10	5,8	3,8
13	м. НОВОДНІСТРОВСЬК	1	1	9,2	9,2
14	ПО ОБЛАСТІ	59	37	6,5	4,1

ВІДОМОСТІ ПРО ВПЕРШЕ ВІЯВЛЕНИХ ДІТЕЙ ХВОРИХ НА ТУБЕРКУЛЬОЗ (ЗАХВОРЮВАНІСТЬ)  
ПО ЧЕРНІВЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ ЗА І КВАРТАЛ 2016-2017 РОКІВ

№ п/п	РАЙОН	Всі форми активного туберкульозу				Туберкульоз органів дихання				Бактеріальний туберкульоз			
		Абс.		На 100 тис.		Абс.		На 100 тис.		Абс.		На 100 тис.	
		2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017
1	ВИЖНИЦЬКИЙ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	ГЕРЦАЇВСЬКИЙ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	ГЛИБОЦЬКИЙ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	ЗАСТАВНІВСЬКИЙ	-	1	-	11,3	-	1	-	11,3	-	1	-	11,3
5	КЕЛЬМЕНЕЦЬКИЙ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	КІЦМАНСЬКИЙ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	НОВОСЕЛИЦЬКИЙ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	ПУТИЛЬСЬКИЙ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	СОКИРЯНСЬКИЙ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	СТОРОЖИНЕЦЬКИЙ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	ХОТИНСЬКИЙ	-	3	-	29,3	-	3	-	29,3	-	-	-	-
12	м. ЧЕРНІВЦІ	3	-	8,1	-	3	-	8,1	-	-	-	-	-
13	м. НОВОДНІСТРОВСЬК	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	ПО ОБЛАСТІ	3	4	2,0	2,6	3	4	2,0	2,6	-	1	-	0,6

ВІДОМОСТІ ПРО ВПЕРШЕ ВІЯВЛЕНИХ ПІДЛІТКІВ ХВОРИХ НА ТУБЕРКУЛЬОЗ (ЗАХВОРЮВАНІСТЬ)  
ПО ЧЕРНІВЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ ЗА І КВАРТАЛ 2016-2017 РОКІВ

№ п/п	РАЙОН	Всі форми активного туберкульозу				Туберкульоз органів дихання				Бактеріальний туберкульоз			
		Абс.		На 100 тис.		Абс.		На 100 тис.		Абс.		На 100 тис.	
		2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017
1	ВИЖНИЦЬКИЙ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	ГЕРЦАЇВСЬКИЙ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	ГЛИБОЦЬКИЙ	-	1	-	36,2	-	1	-	36,2	-	1	-	36,2
4	ЗАСТАВНІВСЬКИЙ	-	1	-	63,2	-	1	-	63,2	-	1	-	63,2
5	КЕЛЬМЕНЕЦЬКИЙ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	КІЦМАНСЬКИЙ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	НОВОСЕЛИЦЬКИЙ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	ПУТИЛЬСЬКИЙ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	СОКИРЯНСЬКИЙ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	СТОРОЖИНЕЦЬКИЙ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	ХОТИНСЬКИЙ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	м. ЧЕРНІВЦІ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	м. НОВОДНІСТРОВСЬК	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	ПО ОБЛАСТІ	-	2	-	6,7	-	2	-	6,7	-	2	-	6,7

ВІДОМОСТІ ПРО РЕЦИДИВИ НА ТУБЕРКУЛЬОЗ (ЗАХВОРЮВАНІСТЬ)  
ПО ЧЕРНІВЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ ЗА I КВАРТАЛ 2016-2017 РОКІВ

№ п/п	РАЙОН	Рецидиви всіх форм туберкульозу				Рецидиви туберкульозу легень				Бактеріальний туберкульоз			
		Абс.		На 100 тис.		Абс.		На 100 тис.		Абс.		На 100 тис.	
		2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017
1	ВИЖНИЦЬКИЙ	9	-	16,2	-	9	-	16,2	-	9	-	16,2	-
2	ГЕРЦАЇВСЬКИЙ	1	2	3,1	6,0	1	2	3,1	6,0	1	2	3,1	6,0
3	ГЛИБОЦЬКИЙ	3	1	4,1	1,3	3	1	4,1	1,3	3	1	4,1	1,3
4	ЗАСТАВНІВСЬКИЙ	1	5	2,0	10,1	1	4	2,0	8,0	1	4	2,0	8,0
5	КЕЛЬМЕНЕЦЬКИЙ	1	1	2,4	2,4	1	1	2,4	2,4	1	1	2,4	2,4
6	КІЦМАНСЬКИЙ	-	2	-	2,9	-	2	-	2,9	-	2	-	2,9
7	НОВОСЕЛИЦЬКИЙ	2	1	2,6	1,3	2	1	2,6	1,3	1	1	1,3	1,3
8	ПУТИЛЬСЬКИЙ	-	1	-	3,8	-	1	-	3,8	-	1	-	3,8
9	СОКИРЯНСЬКИЙ	-	1	-	2,3	-	1	-	2,3	-	1	-	2,3
10	СТОРОЖИНЕЦЬКИЙ	5	8	5,1	8,0	5	8	5,1	8,0	5	8	5,1	8,0
11	ХОТИНСЬКИЙ	4	2	6,4	3,2	4	2	6,4	3,2	4	2	6,4	3,2
12	м. ЧЕРНІВЦІ	3	6	1,2	2,3	3	6	1,2	2,3	2	3	0,8	1,1
13	м. НОВОДНІСТРОВСЬК	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	ПО ОБЛАСТІ	29	30	3,2	3,3	29	29	3,2	3,2	27	26	3,0	2,9

ВІДОМОСТІ ПРО ВІЛ-АСОЦІЙОВАНИЙ ТУБЕРКУЛЬОЗ (ЗАХВОРЮВАНІСТЬ)  
ПО ЧЕРНІВЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ ЗА I КВАРТАЛ 2016-2017 РОКІВ

№ п/п	РАЙОН	Всі форми активного туберкульозу			
		Абс.		на 100 тис.	
		2016	2017	2016	2017
1	ВИЖНИЦЬКИЙ	-	-	-	-
2	ГЕРЦАЇВСЬКИЙ	-	-	-	-
3	ГЛИБОЦЬКИЙ	-	-	-	-
4	ЗАСТАВНІВСЬКИЙ	-	-	-	-
5	КЕЛЬМЕНЕЦЬКИЙ	1	-	2,4	-
6	КІЦМАНСЬКИЙ	1	-	1,5	-
7	НОВОСЕЛИЦЬКИЙ	-	-	-	-
8	ПУТИЛЬСЬКИЙ	-	-	-	-
9	СОКИРЯНСЬКИЙ	-	1	-	2,3
10	СТОРОЖИНЕЦЬКИЙ	-	-	-	-
11	ХОТИНСЬКИЙ	-	1	-	1,6
12	м. ЧЕРНІВЦІ	2	-	0,8	-
13	м. НОВОДНІСТРОВСЬК	-	1	-	9,2
14	ПО ОБЛАСТІ	4	3	0,5	0,3